Resultados del control oficial del Bienestar Animal en Cataluña 27/03/14

El Servicio de Ordenación ganadera de la Generalitat de Catalunya ha publicado los resultados de los controles oficiales realizados sobre **bienestar animal en las explotaciones ganaderas durante el año 2012**.

De forma general, el **grado de cumplimiento de las normas ha sido de un 89 %**, tasa de conformidad que ha aumentado desde el año 2008, en el que se situaba en un 77,5%.

Los controles han sido realizados en un **5% de las explotaciones** por parte de los veterinarios oficiales de las oficinas comarcales del [Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural](#).

En las visitas de inspección se revisan: el **libro de explotación**, la **identificación de los animales** y las **condiciones en las que se crían** los mismos.

En algunos casos, como en los de **aves de carne y cerdos**, se verifica también la **formación sobre bienestar animal** recibida por los cuidadores de los animales, ya que es obligatoria para estas especies. Por último, si el veterinario oficial está presente en la explotación durante la **carga o descarga de animales para el transporte**, también se inspeccionan las condiciones en las que se realizan.

Resultados obtenidos

Resultados del año 2012 en algunas especies

Especie	Inspecciones	Disconformidades	% Conformidad
Cerdos	475	68	85.68
Terneros	320	26	91.88
Bovinos	0	0	100
Ovinos	171	10	94.15
Cabras	139	11	92.09
Équidos	170	15	91.18
Gallinas	38	8	78.95
Pollos	109	7	93.58

En cuanto a la adaptación de las **explotaciones de gallinas ponedoras** a las nuevas normas de bienestar animal que entraron en vigor **a partir del 1 de enero del 2012**, las principales conclusiones de los controles son:

1. A principios del año 2012 había **92 explotaciones registradas** en Cataluña (de más de 350 gallinas de censo, pues es a las que les es de aplicación la normativa de bienestar).
2. A finales año había **66 explotaciones adaptadas** a la normativa.
3. **14 explotaciones inhabilitadas** por incumplimiento de la normativa.
4. **10 explotaciones** que han cursado **baja o inhabilitación** por falta de actividad.
5. **2 explotaciones** que han **cambiado de forma de cría**: de jaula a suelo.

Estos resultados se recogen en un Informe publicado por el citado Departamento, donde también se analizan los resultados obtenidos en controles de bienestar animal realizados durante el transporte y el sacrificio:

- [Informe de resultados](#)

[Prohibición de la castración de cerdos](#) [03/03/14](#)

Hace unos días se conocía que **Francia ha prohibido la castración de los cerdos por parte de los ganaderos a lechones de más de 7 días de edad**, a través del [Decreto del 30 de enero del 2014](#).

Hasta ahora, en Francia se permitía que los ganaderos realizaran la castración en animales de cualquier edad, pero el gobierno francés ha declarado ilegal esta práctica, ya que la [Directiva europea 2008/120](#), relativa a la protección de los cerdos, establece que:

1. Solamente un **veterinario o una persona formada** puede realizar la castración.
2. En el caso de que la castración se realice **a partir del séptimo día de vida**, se llevará a cabo únicamente mediante una **anestesia y una analgesia practicada por un veterinario**.

Francia sigue la línea de la mayoría de los países europeos, donde son cada vez más los pasos que se están dando para minimizar en la medida de lo posible estas prácticas así como su impacto en los animales.

De hecho, en el año 2010 se firmó una "**Declaración Europea sobre alternativas a la castración de cerdos**" por parte de representantes de productores, mataderos e industrias cárnicas, veterinarios, ONGs y otros actores de la cadena alimentaria europeos. Se trata de una declaración de carácter voluntario, en la que por primera vez, los ganaderos de porcino europeos han manifestado una postura proactiva con el fin de presentar una solución desde el sector a una demanda social. El objetivo último que persigue esta Declaración es la prohibición de la castración en el año 2018.

- [Declaración europea sobre alternativas a la castración de cerdos](#)
- [Firmantes de la Declaración](#)
- [Página de información](#) - CE

En España, la castración de lechones está regulada tanto por el [RD 1135/2002](#), relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos, como por el [RD 1221/2009](#), por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo, que establecen:

1. La **castración de los cerdos macho** puede realizarse por medios que **no sean el desgarre de los tejidos**.
2. En el caso de lechones de **menos de siete días de vida** sólo será llevado a cabo por un veterinario o por una persona con **formación en bienestar animal y con experiencia** en la realización de estas técnicas con los medios adecuados y las condiciones higiénicas.

3. En el caso de los lechones **a partir del séptimo día de vida**, sólo se podrá **realizar por un veterinario bajo anestesia y una analgesia** prolongada.
 4. La **castración de las cerdas** sólo puede realizarse en **explotaciones de ganado porcino en sistema de producción extensivo**, por motivos debidamente justificados desde el punto de vista profiláctico o terapéutico. En el caso de tener que realizarse, tal operación deberá ser certificada y realizada por un **veterinario, con anestesia y analgesia prolongada**.
-

Jornada sobre el procedimiento de sacrificio de emergencia en avicultura 28/02/14

El próximo **17 de marzo** del 2014 se celebrará en **Vitoria-Gasteiz** una jornada formativa sobre el Procedimiento de sacrificio de emergencia de aves en las explotaciones ganaderas, en la que se abordarán temas como la elaboración de protocolos, el personal necesario, las responsabilidades de cada persona o los aspectos de bienestar que hay que tener en cuenta para realizar el sacrificio de las aves.

Esta Jornada tiene especial interés en estos momentos, ya que a partir del 1 de enero de 2013 es de aplicación el [Reglamento \(CE\) nº 1099/2009](#), relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, que establece que, **en el caso de vaciado sanitario de emergencia, las autoridades competentes deben actuar para preservar el bienestar de los animales implicados** y, a posteriori, informar a la Comisión Europea y al público sobre las actuaciones realizadas.

Esta norma define vaciado sanitario como el proceso de matanza de los animales por motivos de salud pública, salud animal, bienestar animal o medio ambiente, bajo la supervisión de la autoridad competente

Por tanto, es necesario que la **Autoridad competente adquiera conocimientos** sobre el tema para que cuando deba **realizarse un vaciado sanitario por motivos de sanidad animal, pueda actuarse rápidamente y garantizar así la protección de los animales** implicados.

La Jornada, organizada entre HAZI, Neiker y Gobierno Vasco, tendrá lugar en las instalaciones "Caballerizas" de la Granja Modelo de Arkaute, de 9:00h a 14:00h de la mañana y será impartida por la Dra. Lotta Berg, de la Universidad de Skara, Suecia, de reconocida trayectoria. El curso será impartido en inglés pero contará con la traducción inmediata al castellano por parte de la Dra. Inma Estévez, Profesora de Investigación Ikerbasque, especializada en avicultura.

[Programa](#) de la Jornada
[Inscripción](#) (gratuita)

[Publicado el Real Decreto sobre bienestar en el sacrificio animal 07/02/14](#)

El pasado 1 de febrero se publicó en el BOE el [Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos relativos a la protección de los animales en el momento de la matanza](#), que entró en vigor el 2 de febrero y del que dábamos [noticia](#) la pasada semana.

La nueva norma desarrolla la [Ley 32/2007](#), de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales y establece disposiciones específicas de aplicación en España del [Reglamento \(CE\) 1099/2009](#). Por otro lado, **deroga el Real decreto 54/1995**, de 20 de enero, sobre protección de los animales en el momento del sacrificio o matanza.

[Bienestar en el sacrificio animal: nuevos requisitos 30/01/14](#)

El MAGRAMA ha aprobado un Real Decreto, que se publicará próximamente, que regula el bienestar de los animales en el momento del sacrificio.

La norma **regulará**, entre otros aspectos:

1. La **formación del personal** que realiza las operaciones de sacrificio de los animales en los mataderos.
2. El procedimiento para la **organización de los cursos y la emisión del certificado** de competencia.
3. Normas para la **comercialización en España de equipamientos y aparatos** destinados a las operaciones de matanza.
4. Vías para que las autoridades competentes puedan realizar **controles oficiales** sobre la matanza realizada para **consumo doméstico privado**.
5. El régimen de **infracciones y sanciones** aplicable.

El Real Decreto **transpone a la normativa nacional** el Reglamento comunitario sobre protección de los animales en el momento de la matanza, de aplicación desde el 1 de enero de 2013 ([Reglamento 1099/2009](#)).

En las disposiciones adicionales, el texto incluye los requisitos que deberán cumplir transitoriamente los mataderos que ya estuvieran en funcionamiento antes del 1 de enero de 2013.

[Información del MAGRAMA](#)

Indicadores de aturdimiento y sacrificio de aves 10/01/14

El Panel de Expertos en Sanidad y Bienestar Animal de la EFSA (AHAW en sus siglas inglesas) ha emitido una serie de dictámenes científicos sobre los procedimientos de control de los métodos de aturdimiento y sacrificio en los mataderos para diferentes especies.

Con relación a las aves de corral, la AHAW propone indicadores para monitorizar la correcta sistemática del sacrificio de los animales y así garantizar su bienestar:

1. Aturdimiento eléctrico por baño de agua

Tras el aturdimiento de las aves se deberían verificar los indicadores para detectar signos de consciencia a través de las dos etapas clave durante el proceso de sacrificio: entre la salida del tanque de agua y el corte del cuello (etapa clave 1) y durante el sangrado (etapa clave 2).

Los indicadores recomendados **en la etapa 1** son la presencia de:

- Convulsiones tónicas
- Respiración
- Parpadeo espontáneo
- Además , se pueden utilizar el reflejo de la córnea o palpebral y las vocalizaciones

Los indicadores recomendados **en la etapa 2** son:

- Aleteo
- Respiración
- Además , también pueden ser utilizados la presencia de reflejo corneal o palpebral, tragar espontáneamente y las sacudidas de cabeza

2. Aturdimiento por mezcla de gases

Después del aturdimiento por mezclas de gases antes del sacrificio, se recomiendan indicadores entre la salida del aturdimiento por gas y la entrada del tanque de escaldado, principalmente al colgar las aves en los ganchos (etapa clave 1) y durante el sangrado (etapa clave 2).

Los indicadores recomendados **en la etapa 1** son:

- Respiración
- Tono muscular
- Batir de alas
- Parpadeo espontáneo
- Además, se pueden utilizar el reflejo de la córnea o palpebral y las vocalizaciones

En la etapa 2, los indicadores serían los siguientes:

- Aleteo
- Tono muscular
- Respiración
- Además, el reflejo corneal o palpebral también puede ser utilizado

Indicadores de aturdimiento y sacrificio de ovejas y cabras 10/01/14

El Panel de Expertos en Sanidad y Bienestar Animal de la EFSA (AHAW en sus siglas inglesas) ha emitido una serie de dictámenes científicos sobre los procedimientos de control de los métodos de aturdimiento y sacrificio en los mataderos para diferentes especies.

Con relación a los **pequeños rumiantes (ovino y caprino)**, la AHAW propone indicadores para monitorizar la correcta sistemática del sacrificio de los animales y así garantizar su bienestar:

1. Aturdimiento eléctrico:

Donde las tres etapas clave en el proceso de sacrificio son: justo después del aturdimiento (etapa 1), durante el corte del cuello (etapa 2) y durante el sangrado (etapa 3).

Los indicadores para la **etapa 1** serían:

- Convulsiones tónicas / clónicas
- Respiración
- Reflejo corneal o palpebral
- Además , se pueden utilizar los indicadores de parpadeo espontáneo, la postura y las vocalizaciones

Para la **etapa 2**:

- Respiración
- Convulsiones tónicas / clónicas
- Tono muscular
- Además, se pueden utilizar el reflejo corneal o palpebral, el parpadeo espontáneo y las vocalizaciones

Para la **etapa 3**:

- Respiración
- Tono muscular
- Además, se podrían utilizar el reflejo corneal o palpebral, el parpadeo espontáneo y las vocalizaciones

2. Sin aturdimiento:

En este caso se debe verificar el estado de inconsciencia de los animales antes de ser liberado de la inmovilización, y se debe confirmar la muerte antes de proseguir con el faenado. Los indicadores recomendados en este caso son:

- Respiración

- Tono muscular
- Además, se pueden utilizar también la postura y el reflejo corneal o palpebral

[Informe de la EFSA](#)