[Auditoria del sistema TRACES en España](#)

[08/01/15](#)

Un equipo de auditores de la [Oficina Veterinaria y Alimentaria \(FVO\)](#) de la Comisión Europea visitó España en junio de 2014 con el fin de evaluar el adecuado uso del sistema [TRACES](#) por las autoridades competentes.

TRACES, es un sistema informático integral, gestionado por la Dirección General de Salud y Consumo de la Comisión Europea, que sirve para notificar, certificar y controlar la importación, el tránsito, las exportaciones y el comercio intracomunitario de animales y productos de origen animal.

Los operadores económicos (sector privado) y las autoridades competentes de todo el mundo pueden usar esta red, de uso a través de la web, para rastrear hacia atrás y adelante, en tiempo real, los movimientos de animales y productos de origen animal.

Las principales conclusiones del informe de la [FVO](#) son:

- España ha designado a las autoridades competentes para el uso de TRACES en relación con los productos de origen animal y de origen no animal, y los animales vivos. Los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF) lo utilizan correctamente, principalmente, debido a que están bajo la responsabilidad de las autoridades centrales.
- Sin embargo, TRACES sólo es utilizado por las autoridades competentes en el control de la sanidad animal de las Comunidades Autónomas. La **no utilización del sistema por parte de las autoridades competentes en Salud Pública de las Comunidades Autónomas impide el intercambio correcto de información** con otros Estados miembros con relación a los animales destinados al sacrificio y a la re-importación.
- En general, el personal de los PIF y las Unidades Veterinarias Locales (UVL) tienen experiencia con relación al sistema [TRACES](#), excepto las autoridades regionales competentes en la Salud Pública, que no han estado utilizando el sistema, ya que no tienen el acceso a la misma y, además, no han recibido formación. Por lo tanto, **España no cumple con los requisitos mínimos de la utilización de TRACES para el registro de los controles oficiales en los mataderos y las re-importaciones** de productos de origen animal.
- El uso de TRACES para las importaciones y para los movimientos dentro de la Unión de animales vivos que abandonan España es generalmente correcta. Las deficiencias observadas en el seguimiento de varios envíos específicos (subproductos de origen animal para el comercio dentro de la Unión, las reimportaciones, envíos de productos para destrucción, animales enviados a mataderos) señalan la **debilidad de la comunicación entre las autoridades competentes y la trazabilidad de los envíos no está garantizada debido al no registro de los controles en TRACES**.
- Hay un sistema implementado en los PIF para verificar la correcta utilización de TRACES. Sin embargo, los requerimientos para el registro de datos aún no se controlan y se cumplen. **No hay un sistema implementado para verificar el correcto uso de TRACES por las autoridades competentes en sanidad animal de las Comunidades Autónomas** con relación al control de los documentos comerciales, y por las UVL para el control de los Certificados sanitarios en el comercio local. Por lo tanto, no se detectan y corrigen a tiempo las deficiencias.

[Acceso al informe de la FVO](#)

Comparativa entre la gripe aviar (IAAP-H5N8) del 2014 y la (IAAP-H5N1) del 2005

23/12/14

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha publicado un artículo donde se describen las similitudes y las diferencias entre los modos de introducción de la Influenza Aviar Altamente patógena (IAAP) del virus tipo A H5N1 y la tipo A H5N8 en Europa.

En otoño de 2005, Rumanía y Croacia fueron los primeros países europeos que informaron de la presencia de la gripe A (H5N1) en aves silvestres y aves de corral. A partir de febrero de 2006, se extendió rápidamente por todo el centro de Europa. Cuando la IAAP (H5N1) finalmente desapareció en 2010, se había detectado en aves silvestres y aves de corral de 21 países europeos.

Antes de la introducción en Europa, las IAAP (H5N1) se encontraba circulando ampliamente entre las aves de corral y también de forma recurrente entre las aves silvestres, en Asia. La propagación de la IAAP (H5N1) desde el este de Asia a Europa a través de Asia central pudo haber ocurrido por una mezcla compleja de actividades asociadas a la producción de aves de corral, los transportes ilegales de aves, las infecciones indirectas con las aves silvestres y la dispersión de las aves migratorias. A día de hoy, no existe una explicación concreta y coherente para la vía de infección en las explotaciones avícolas de Europa.

La aparición repentina de IAAP (H5N1) en el centro de Europa en 2006 se asoció con olas de frío en el oeste de Rusia que llevaron a un número considerable de aves silvestres infectadas supuestamente más al oeste.

Por otra parte, desde principios de noviembre de 2014, ha habido nueve brotes de IAAP A (H5N8) en aves de corral en cuatro países europeos (Alemania, Holanda, Reino Unido e Italia).

En el caso de la IAAP (H5N8), las explotaciones afectadas en Europa son instalaciones interiores con buena bioseguridad, aunque sería posible el contacto indirecto entre aves silvestres y aves de corral (a través de cualquier material contaminado por las aves silvestres infectadas, por ejemplo, heces). El hecho de que en varias de las explotaciones, las unidades más cercanas a la entrada del recinto fueron los primeros afectados en el brote, podría sugerir la introducción del virus (H5N8) a través de una fuente focal cerca del complejo.

[Acceso al artículo](#)

INFOGRAFÍA: Bienestar en explotaciones

[ganaderas 22/12/2014](#)

ELIKA ha elaborado una nueva Infografía, donde podrás consultar de manera gráfica los **requisitos legales de bienestar animal en las explotaciones ganaderas**.

La legislación europea en materia de bienestar animal exige unas condiciones de cría específicas para cada especie animal productora de alimentos para consumo humano. Además hay especies, como los cerdos y las aves, para las que ha entrado en vigor nueva normativa en los últimos años, sobre todo a lo referido a las instalaciones y condiciones para la cría.

Al mismo tiempo, dicha regulación exige que los/as cuidadores/as de **pollos y cerdos deben tener una formación en la materia de al menos 20 horas**. Esta herramienta puede servir de apoyo para dichas acciones formativas.

[Acceso a la INFOGRAFÍA](#)

[La EFSA estudia el bienestar de pequeñas explotaciones lecheras 15/12/14](#)

La EFSA ha lanzado una [consulta pública](#) sobre la **definición de pequeña explotación de vacuno de leche**, en la que pueden participar tanto agrupaciones como personas a título individual. El plazo para el envío de propuestas acaba el **30 de enero del 2015**.

La consulta responde a la solicitud que ha hecho la Comisión Europea (CE) a la EFSA para que revise la definición y la categorización de las pequeñas explotaciones de vacas lecheras, **con el objetivo de elaborar y publicar un dictamen científico sobre el bienestar de las vacas lecheras en las pequeñas explotaciones, que se publicará en 2015**.

Hasta ahora, el trabajo realizado al respecto es un [documento del Panel AHAW de la EFSA](#) que incluye, entre otros aspectos:

1. La interpretación de la solicitud de la CE por parte de los miembros de del grupo de trabajo;
2. Una visión general de la población de vacas de Europa;
3. Estructura y tamaño de las explotaciones de vacuno lechero de los diferentes países.
4. Los conceptos que definen la "**pequeña explotación**" o "granja a pequeña escala": un tamaño de **75 vacas**; diferentes **sistemas de pastoreo**; más del **80% de personal trabajador pertenezca a la familia**; **razas autóctonas**, sistema de **certificación** (producción ecológica, Denominación de Origen Protegida, Indicación Geográfica Protegida, Especialidad Tradicional Garantizada).

[Acceso a la Consulta](#)

[Más información al respecto](#) - EFSA

Enfermedades emergentes en Europa: Informe 2008-2012 01/12/14

El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) ha publicado en un informe la situación epidemiológica de varias enfermedades emergentes y transmitidas por vectores en Europa durante el período 2008-2012.

Algunos datos relevantes:

1. **Fiebre Q - En España** el número de casos **ha descendido** desde el año 2008:

Casos Fiebre Q España 2008-2012

2008	2009	2010	2011	2012
119	34	39	33	58

2. **Encefalitis transmitida por garrapatas** - El número de casos humanos **ha aumentado en las zonas endémicas en casi un 400% en los últimos 30 años**; las áreas de riesgo se han extendido y se han descubierto nuevos focos.

3. **Malaria** - La tasa de casos confirmados de Malaria se ha mantenido **estable en los últimos años en Europa**, fluctuando alrededor de un caso por cada 100.000 habitantes por año.

Estos datos han sido enviados por los Estados miembro de la UE y corresponden a los sistemas de Vigilancia Epidemiológica de los países, que engloban un total de **52 enfermedades transmisibles de importancia epidemiológica**. Entre estas enfermedades se encuentran: Malaria, Peste, Fiebre Q, Viruela, Encefalitis transmitida por garrapatas, Fiebre Hemorrágica viral, Fiebre del Dengue, Fiebres del Ébola y del Marburg, Fiebre del Valle del Rift, Fiebre del Nilo Occidental y Fiebre Amarilla.

A continuación se señalan los datos de dos de ellas: la Fiebre Q y la Encefalitis transmitida por garrapatas.

FIEBRE Q

- En el año **2012**, el número de casos humanos se redujo en un **17% respecto al año 2011**, en línea con la disminución de casos en años anteriores.
- **Francia, Países Bajos y Alemania** representaron el **65% del número total de casos notificados en 2012**.
- En los **animales**, los informes de 22 Estados miembro muestran que la bacteria ***Coxiella burnetii*** se encuentra **ampliamente distribuida en la UE**.
- Las especies animales afectadas correspondían en su mayoría a vacuno, ovino y caprino.

[Tabla de casos de Fiebre Q \(2008-2012\)](#)

ENCEFALITIS TRANSMITIDA POR GARRAPATAS

La Encefalitis transmitida por garrapatas se ha convertido en un problema de salud pública en

Europa y es una **enfermedad de declaración obligatoria a nivel de la UE desde el año 2012**, por lo que los datos del año 2012 se comparan con datos recopilados por una encuesta realizada por el ECDC.

- La distribución de los casos por edad y sexo muestra un claro **predominio de casos en varones de más de 45 años de edad**.
- Los datos también muestran una clara **estacionalidad de la enfermedad**, con un pico en los meses de verano.
- La principal especie de garrapatas transmisora de la enfermedad es ***Ixodes ricinus*** y se encuentra **ampliamente distribuida en Europa**, aunque las garrapatas infectadas de encefalitis sólo se encuentran en ciertas áreas de riesgo y, dentro de estas áreas de riesgo, sólo una proporción muy baja son portadoras del virus (0.1-5%).
- Los países con **mayor riesgo** de esta enfermedad son: **Austria, República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia**.

[Tabla de casos de Fiebre transmitida por garrapatas \(208-2012\)](#)

El Informe completo puede encontrarse en el siguiente enlace: [Informe](#) y recoge datos sobre el estado y evolución de las enfermedades citadas.

[Abierta la 3ª convocatoria para proyectos de investigación de la Era-net ANIHWA 24/11/14](#)

El consorcio de la Era-net ANIHWA ha anunciado el lanzamiento de la tercera convocatoria transnacional de propuestas de investigación en el área de la **sanidad y el bienestar animal**.

El plazo para la presentación de pre-propuestas se abrió el pasado 17 de noviembre de 2014 y se cierra el próximo 12 de febrero de 2015.

Participan en la financiación de los proyectos 20 organizaciones pertenecientes a 16 países con un presupuesto total de 10 millones de euros.

Los temas (topics) elegidos son los siguientes:

1. El control y la vigilancia de las enfermedades. Teniendo en cuenta, principalmente, los siguientes aspectos: la vigilancia activa, la modelización de la dinámica de las enfermedades, las enfermedades transmitidas por vectores, la vacunación y el papel como reservorios de la vida silvestre.
2. Enfermedades en la producción animal. Teniendo en cuenta, principalmente, los siguientes aspectos: la dinámica de las infecciones en las explotaciones ganaderas y los tratamientos antimicrobianos y antiparasitarios.
3. El bienestar de los animales. Teniendo en cuenta, principalmente, los siguientes aspectos: Bases de datos y sistemas de registro automático, la investigación en el ganado lechero, cerdos, pollos de engorde, gallinas ponedoras y peces.

Las especies animales incluidos en los tres (3) temas son: el ganado vacuno, los cerdos, las aves de corral, las ovejas, las cabras, los caballos, los peces, las abejas y otras especies menores como los conejos.

[Más información](#)

Brotos de Influenza aviar altamente patógena en la UE 19/11/14

El 6 de noviembre de 2014, las autoridades alemanas informaron de un brote de [influenza aviar](#) altamente patógena (IAAP), del virus A (H5N8), en una explotación avícola de pavos.

Posteriormente, el 16 de noviembre de 2014, la IAAP del subtipo H5N8 fue detectada en una granja de gallinas ponedoras en Holanda. Más tarde, ese mismo día, la IAAP del subtipo H5 fue confirmada en una explotación de cría de patos en el norte de Inglaterra, en el Reino Unido.

Los tres Estados miembros afectados han tomado inmediatamente las medidas de acuerdo con la legislación de la UE sobre el control de la influenza aviar, principalmente:

- El sacrificio y la eliminación segura de las aves presentes en la explotación infectada, así como su posterior limpieza y desinfección
- Establecimiento de zonas (zonas de protección y vigilancia) alrededor del foco, En estas zonas, el movimiento de todas las aves de corral y productos avícolas en vivo está restringido
- Realización de investigaciones epidemiológicas para identificar la posible fuente del virus

Es la primera vez que el virus H5N8 ha sido detectado en Europa, aunque anteriormente, este virus se ha detectado en aves silvestres en el sudeste de Asia, donde también ha causado varios brotes en granjas avícolas en Corea del Sur y en China. La capacidad de este virus de infectar subclínicamente (sin mostrar síntomas) a las aves silvestres aumenta el riesgo de propagación de brotes, tal y como se ha observado en Corea del Sur.

Aún no está claro cómo ha introducido este virus en las explotaciones avícolas europeas.

Por otro lado, el Centro europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) considera que el riesgo para la salud pública es muy bajo ya que, hasta la fecha, no se han observado a nivel mundial infecciones humanas con esta cepa del virus.

Las personas en riesgo serían, principalmente, las que están en contacto directo con las aves enfermas o muertas - por ejemplo, agricultores, veterinarios y los trabajadores involucrados en el sacrificio.

Asimismo, la Agencia británica para la Seguridad Alimentaria (FSA), ha advertido que el riesgo de contraer la gripe aviar a través de alimentos es bajo. Algunas cepas de la gripe aviar pueden transmitirse a los humanos, pero por lo general, requiere un contacto muy estrecho entre la aves vivas infectadas y humana. Las aves de corral y los productos avícolas cocinados adecuadamente, incluidos los huevos, son seguros para comer.

Más información:

[Nota de la Comisión Europea](#)

[Información sobre la Gripe aviar - CE](#)

[Análisis realizados en la UE durante el 2014](#)

[Nota de la ECDC](#)

[Ficha de la IAPP en el Reino Unido- OIE](#)

[Nota de prensa de la FSA](#)

[Ficha de la Gripe aviar- ELIKA](#)

Europa permite el uso de yacija como combustible en la explotación 01/09/14

El pasado 4 de junio la Comisión Europea publicó el [Reglamento 592/2014](#), que modifica el [Reglamento 142/2011](#), sobre medidas sanitarias para la gestión de subproductos animales.

Según la mencionada modificación, **desde el pasado 15 de julio se puede utilizar yacija (suelo donde se han criado las aves) como combustible sin tratamiento previo e *in situ* en la granja.**

El uso de la gallinaza como combustible está sujeto a ciertas **condiciones**, como por ejemplo:

- Las plantas de combustión deben estar **autorizadas por la autoridad competente**.
- La yacija vieja a utilizar se debe almacenar sobre una **superficie dura y bien drenada**.
- **No podrán acceder a ella los animales**.
- Se debe **reducir al mínimo la emisión de residuos**.
- Las medidas de higiene deben incluir el **manejo de las aguas residuales** procedentes del lugar donde se almacena la yacija.

Si bien esta medida se ha recibido con optimismo por parte del sector, también se señala el riesgo sanitario que puede suponer la acumulación de las deyecciones de un lote de aves de la producción anterior al lado de la nave donde se inicia una nueva crianza, debido a lo que se exigen las condiciones mencionadas anteriormente.

Nueva Tarjeta de Movimiento Equina (TMA)

11/07/14

El pasado 4 de julio el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se crea la **Tarjeta de Movimiento Equina**, que sustituirá a los documentos sanitarios oficiales de **movimiento** cuando este se realice:

1. Con **finés turísticos, recreativos, culturales o de aprovechamiento de pastos**.
2. Para **concursos deportivos o morfológicos**.

Todo ello siempre que los équidos retornen a la explotación de origen en un plazo inferior a 30 días naturales y no supongan un cambio de titular del animal.

La tarjeta tendrá un de **carácter voluntario** y será emitida por el órgano competente de la comunidad autónoma en materia de movimiento animal o por el órgano en el esta que delegue.

Para quienes no opten por obtener la TME, sus obligaciones seguirán siendo las mismas que en la actualidad en lo relativo a los documentos sanitarios oficiales.

[Nota de prensa del MAGRAMA](#)

Novedades en la declaración obligatoria de enfermedades 30/06/14

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que **modifica las normas para la declaración obligatoria de enfermedades animales**.

Entre las **novedades** se incluyen:

1. La **notificación de los focos primarios será semanal** y de los focos secundarios será mensual en las **provincias declaradas oficialmente libres** para la **brucelosis ovina y caprina, brucelosis bovina, tuberculosis bovina y leucosis bovina enzoótica**.
2. Para las **enfermedades de los animales acuáticos declaradas endémicas por la OIE**, la **notificación de los focos secundarios será mensual**, en vez de semanal.
3. Se **suprime la necesidad de realizar pruebas frente a la perineumonía contagiosa bovina y la leucosis enzoótica bovina en los movimientos de animales a ferias y mercados**.

[Nota de prensa](#) del MAGRAMA