



elika

Fundación Vasca para la
Seguridad Agroalimentaria

Nekazaritzako Elikagaien
Segurtasunarako
Euskal Fundazioa

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

Condiciones seguras para la cría de aves domésticas 28/03/18

[DESCARGA EN PDF](#)

¿Cómo prevenir infectarnos de *Salmonella* o Influenza cuando criamos aves?

La respuesta a estas y otras cuestiones las encontramos en el interesante material elaborado por el

CDC

(Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades de EEUU).

Si bien comúnmente encontramos información acerca de cómo prevenir la infección por *Salmonella* a través de la manipulación y el consumo de huevos, es poco frecuente encontrar información integral de cómo **prevenir diferentes infecciones incluyendo la cría y el contacto con las aves.**

El entrar en contacto y/o

manipular aves vivas (pollos, patos, gansos) puede entrañar cierto riesgo

, sobre todo en poblaciones sensibles como la infantil.

Por ejemplo, la bacteria *Salmonella*, además de en las heces de las aves, se encuentra presente en su cuerpo (plumas, patas...) incluso si su aspecto es limpio. Además, también se encuentra en el entorno (suelo de cría, comederos, bebederos...).

El riesgo de infección aumenta cuando, después de tocar/manipular las aves o los materiales nos llevamos las manos a la boca, más frecuente en el caso de los/as niños/as.

Por eso es importante lavarse las manos con agua y jabón después de entrar en contacto con las aves o materiales asociados.

Prevención de infección por *Salmonella*

En la cría de aves:

Lavarse las manos

con agua y jabón (en su caso, desinfectante) y supervisar el lavado de manos de los/as niños/as.

Adquirir las aves en establecimientos que se provean de centros de cría autorizados.

No dejar que las aves vivas entren en los espacios domésticos

y menos en la cocina o donde se almacenen alimentos.

Utilizar un

calzado específico

para acceder a la zona de cría de las aves.

No comer ni beber

en la zona de cría de las aves.

Prevención de infección por Influenza Aviar

Si bien el virus de Influenza Aviar A

normalmente no causa infecciones en los seres humanos

, se han dado casos esporádicos, sobre todo en circunstancias de estrecho contacto con las aves y condiciones desfavorables de higiene.

En todo caso, cabe

tener en cuenta

:

Evitar

el
contacto directo con aves silvestres

.

Evitar

el
contacto con aves domésticas muertas.

Evitar el contacto con superficies con deyecciones

de aves.

En los viajes

No existe ningún tipo de restricción para viajar a países donde se han dado casos de contagio da personas. Aunque es interesante

:

Evitar visitar

granjas, mercados o centros
donde se concentren aves.

Evitar

preparar o comer carne o productos avícolas
poco cocinados

.

Poner en práctica
hábitos de higiene y limpieza.

Ponerse en contacto con

personal médico

si durante o tras el viaje

se enferma.

Información relacionada:

Cómo tener aves de corral domésticas

- CDC

Fichas de Bioseguridad

- ERPA, AVIALTER

ELIKA

. Granja Modelo, z/g . 01192 . Arkaute (Araba) . Telefonoa: 945 122 170 . Faxe: 945 122 171 .

berri@elika.eus

WordPress multilingüe
con WPML